

KIBSD Health Plan:

- 1) **Daily at home screening:** Parents will assess students for symptoms of COVID-19 before sending them to school.
- 2) **Daily at school screening by teachers:** As students arrive to their classroom the teacher will be taking temperatures and asking students how they feel.
- 3) **Nurse Screening:** If a child is symptomatic anytime during the school day they will be sent to the school nurse for further assessment.





Illness/ Sick policies will change depending on the current KIBSD risk level:

Green Risk Level	Yellow Risk Level	Red Risk Level		
<p>Nurse Assessment in Separate Assessment/ Isolation Room</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small; margin-right: 5px;">Previous KIBSD Sick Procedure</div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>Student found to have the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fever at or above 100.4° F Vomiting Diarrhea Undiagnosed, new, and/or untreated skin condition (rash, hives, etc.) <p>Other Symptoms of COVID-19</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Student will be isolated and sent home from school and may return to school:</p> <ul style="list-style-type: none"> When it has been 24 hours since they had a fever (without the use of medications such as Tylenol & Ibuprofen) AND all of their symptoms are improving. 	<p>Nurse Assessment in Separate Assessment/ Isolation Room</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Student found to have <i>any</i> the following COVID-19 Symptoms:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Fever or chills Cough Shortness of breath or difficulty breathing Fatigue Muscle or body aches </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Headache New loss of taste or smell Sore throat Congestion or runny nose Nausea or vomiting Diarrhea </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Student will be isolated and sent home from school and may return to school:</p> <ul style="list-style-type: none"> If the student has a negative COVID-19 test, they may return to school once it has been 24 hours since they had a fever (<i>without the use of medications such as Tylenol & Ibuprofen</i>) AND all of their symptoms are improving. If the student does not get a COVID-19 test or if their test is positive, they must stay home from school for a minimum of 10 days. They may return when 10 days have passed, they have not had a fever in 24 hours (<i>without the use of medications such as Tylenol & Ibuprofen</i>), AND all of their symptoms are improving. Students and staff who test positive for COVID-19 must stay home for a minimum of 10 days, even if they are asymptomatic. 	<ul style="list-style-type: none"> Fever or chills Cough Shortness of breath or difficulty breathing Fatigue Muscle or body aches 	<ul style="list-style-type: none"> Headache New loss of taste or smell Sore throat Congestion or runny nose Nausea or vomiting Diarrhea 	<p>Students no longer in school buildings</p> <hr/> <p>Contact your child's doctor's office with any concerns of COVID-19.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fever or chills Cough Shortness of breath or difficulty breathing Fatigue Muscle or body aches 	<ul style="list-style-type: none"> Headache New loss of taste or smell Sore throat Congestion or runny nose Nausea or vomiting Diarrhea 			
<ul style="list-style-type: none"> If the student has a symptom that is not new and is associated with a chronic medical problem, they should provide documentation from a physician, physician assistant, or nurse practitioner that clarifies that this symptom is part of a non-COVID-19 chronic medical problem. Students will not be excluded from in-person school for that symptom as long as it has not worsened and they have no new symptoms. Any new or worsened symptoms associated with COVID-19 should be regarded as possible COVID-19. 				

KIBSD Kalusugan Plano:

- 1) **Araw-araw na pagsusuri ng tahanan** : ang mga magulang ay susuriin ang mga mag-aaral para sa sintomas ng COVID-19 bago papasukin ang mga ito sa paaralan.
- 2) **Araw-araw na pagsusuri sa paaralan ng mga guro**: kapag dumating ang mga estudyante sa kanilang klase, ang guro ay kukuha ng mga temperatura at magtatanong sa mga estudyante kung ano ang kanilang nadarama.
- 3) **Pagsusuri ng nars**: kung ang isang bata ay nagpapakita ng sintomas anumang oras sa paaralan sila ay ipapadala sa nars ng paaralan para sa karagdagang pagsusuri.

Karamdaman/Sakit na mga patakaran ay magbabago depende sa kasalukuyang panganib na antas ng KIBSD:

Berde Antas na Panganib	Dilaw Antas na Panganib	Pulang Antas na Panganib
<p>Pagsusuri ng Nars sa Hiwalay na Pagsusuri/Pag-hihiwalay na Kuwerto</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="font-size: small; transform: rotate(-90deg); position: absolute; left: -40px; top: 50px;">Nakaraang KIBSD may sakit</p> <p>Nakita sa estudyante ang mga sumusunod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagnat sa o mataas sa 100. 4° F • Pagsusuka • Pagtatae <p>• Hindi nasuri,bago, at o hindi na gamot na kondision ng balat (pantal, pangangati ,at iba pa.)</p> <p>• Iba pang mga sintomas ng COVID-19</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Mag-aaral ay nakahiwalay at ipapadala pauwi mula sa paaralan at maaaring bumalik sa paaralan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapag ito ay 24 na oras mula nang sila ay nagkaroon ng lagnat (walang ang paggamit ng mga gamot tulad ng Tylenol & ibuprofen) at lahat ng kanilang mga sintomas ay bumubuti. 	<p>Pagsusuri ng Nars sa Hiwalay na Pagsusuri/Paghihiwalay Kuwerto</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Mag-aaral na natagpuan ang <i>anumang</i> mga sumusunod na COVID-19 sintomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagnat o panginig • Ubo • Igsi ng paghinga o kahirapan sa paghinga • Pagod • Kalamnan o pananakit ng katawan • Pananakit ng ulo • Bagong pagkawala ng panlasa o amoy • Namamagang lalamunan • Kasikipan o sipon • Pagkahilo o pagsusuka • Pagtatae <p style="text-align: center;"></p> <p>Mag-aaral ay nakahiwalay at pauwiin mula sa paaralan at maaaring bumalik sa paaralan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kung ang mag-aaral ay may negatibong COVID na pagsusuri, maaari silang bumalik sa paaralan sa sandaling ito ay may 24 mula ng sila ay nagkaroon ng lagnat (<i>walang paggamit ng mga gamot tulad ng Tylenol & ibuprofen</i>) at ang lahat ng kanilang mga sintomas ay bumubuti. • Kung ang mag-aaral ay hindi makakuha ng COVID-19 na pagsusuri o kung ang kanilang mga pagsusuri ay positibo, sila ay dapat manatili sa bahay mula sa paaralan ng hindi bababa ng 10 araw. Maaari silang bumalik kapag 10 araw na ang nakalipas, hindi sila nagkaroon ng lagnat sa loob ng 24 na oras (<i>walang ang paggamit ng mga gamot tulad ng Tylenol& ibuprofen</i>), At ang lahat ng kanilang 	<p>Mga mag-aaral wala sa mga gusali ng paaralan</p> <p>Makipag-ugnayan sa opisina ng doktor ng iyong anak na may anumang mga alalahanin ng COVID-19.</p>

mga sintomas ay bumubuti. Mga mag-aaral at mga tauhan na nasuring positibo para sa COVID-19 ay dapat manatili sa bahay ng hindi bababa ng 10 araw, kahit na sila ay walang sintomas.

- Kung ang mag-aaral ay may sintomas na hindi bago at ito ay may kinalaman sa isang dati ng medikal na problema, dapat silang magbigay ng kasulatan mula sa isang manggagamot, pangalawang manggagamot, o may propesyon na nars na nililinaw na ang mga ito ay bahagi ng isang hindi COVID-19 na dating medikal na problema. Mga mag-aaral ay hindi ibubuukod mula sa personal sa paaralan para sa mga sintomas hanggat hindi ito lumala at wala silang mga bagong sintomas. Anumang mga bago o mas lumalang sintomas na kaugnay sa COVID-19 ay dapat na itinuturing na posibleng COVID-19.

KIBSD Plan de Salud:

- 1) **Examinación diaria en el hogar:** Los padres evaluarán a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes de mandarlos a la escuela.
- 2) **Examinación diaria en la escuela por parte de los maestros:** Cuando los estudiantes lleguen a su salón de clases, el maestro tomará la temperatura y les preguntará cómo se sienten.
- 3) **Examinación de la Enfermera:** Si su niño presenta síntomas en cualquier momento durante el día escolar, se le enviará a la enfermera de la escuela para una evaluación adicional.

La póliza de enfermedad cambiará según el nivel de riesgo actual de KIBSD:

Nivel de Riesgo Verde	Nivel de Riesgo Amarillo	Nivel de Riesgo Rojo
<p>Evaluación de enfermería en una sala de evaluación/ aislamiento separada</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>El estudiante tiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre de 100.4° F o más • Vómitos • Diarrea • Afección cutánea nueva, no diagnosticada (salpullido, urticaria, etc.) • Otros síntomas de COVID-19 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • El estudiante será aislado y enviado a casa desde la escuela y puede regresar a la escuela: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando han pasado 24 horas desde que tuvo fiebre (sin el uso de medicamentos como Tylenol e Ibuprofen) Y todos sus síntomas están mejorando. 	<p>Evaluación de enfermería en una sala de evaluación/ aislamiento separada</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>El estudiante tiene algunos de los síntomas de COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre o escalofrío • Tos • Falta de aliento o dificultad para respirar • Fatiga • Dolores musculares o corporales • Dolor de cabeza • Nueva Pérdida de sabor o olfato • Dolor de garganta • Congestión o secreción nasal • Náuseas o vómitos • Diarrea <p style="text-align: center;">↓</p> <p>El estudiante será aislado enviado a casa de la escuela: Si el estudiante tiene una prueba de COVID-19 negativa, puede regresar a la escuela una vez que hayan pasado 24 horas desde que tuvo fiebre (<i>sin el uso de medicamentos como Tylenol e Ibuprofen</i>) Y todos sus síntomas están mejorando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el estudiante no obtiene una prueba de COVID-19 o si su prueba es positiva, debe quedarse en casa y no ir a la escuela por un mínimo de 10 días. Es posible que regresen cuando hayan pasado 10 días, no hayan tenido fiebre en 24 horas (<i>sin el uso de medicamentos como Tylenol e ibuprofen</i>) Y todos sus síntomas están mejorando. <p>Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deben quedarse en casa por un mínimo de 10 días, incluso si están asintomáticos.</p>	<p>Los estudiantes ya no están en los edificios escolares</p> <p>Comuníquese con el consultorio del médico de su hijo si tiene alguna inquietud sobre el COVID-19.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Si el estudiante tiene un síntoma que no es nuevo y está asociado con un problema médico crónico, debe proporcionar documentación de un médico, asistente médico o enfermero practicante que aclare que este síntoma es parte de un problema médico crónico no relacionado con COVID-19. problema. Los estudiantes no serán excluidos de la escuela en persona por ese síntoma siempre que no haya empeorado y no tengan síntomas nuevos. Cualquier síntoma nuevo o que empeore asociado con 		

COVID-19 debe considerarse como posible COVID-19.